



产品认证证书

证书编号: CQC16003142019

发证日期: 2024年06月19日
有效期至: 长期有效

委托人名称	厦门唯恩电气有限公司
及注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路602号(法律文书送达地址)
制造商名称	厦门唯恩电气有限公司
及注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路602号(法律文书送达地址)
生产企业名称	厦门唯恩电气有限公司
及生产地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路600-606号
产品名称和系列、规格、型号	电连接器 型号见附件
产品标准和技术要求	GB/T 34989-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462222-2011 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年04月11日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC16003142019

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

产品名称 (中文):

电连接器

规格和型号:

HK-006/36-MC+HK-006/36-FC 40A 690V/10A 160V IP65

HK-012/2-MC+HK-012/2-FC 40A 690V/10A 250V IP65 ;

HMK-003-MC+HMK-003-FC 40A 500V IP65 ;

HE-006-MC+HE-006-FC 16A 500V IP65 ;

HE-010-MC+HE-010-FC 16A 500V IP65 ;

HE-016-MC+HE-016-FC 16A 500V IP65 ;

HE-024-MC+HE-024-FC 16A 500V IP65 ;

HE-032-MC+HE-032-FC 16A 500V IP65 ;

HA-010-MC+HA-010-FC 16A 500V IP65 ;

HA-016-MC+HA-016-FC 16A 500V IP65 ;

HE-048-MC+HE-048-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-010-MC+HEE-010-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-018-MC+HEE-018-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-032-MC+HEE-032-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-046-MC+HEE-046-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-064-MC+HEE-064-FC 16A 500V IP65 ;

HEE-092-MC+HEE-092-FC 16A 500V IP65 ;

HMEE-008-MC+HMEE-008-FC 16A 400V IP65 ;

HK-008/24-MC+HK-008/24-FC 16A 230/400V IP65 ;

HME-006-MC+HME-006-FC 16A 500V IP65 ;

HQ-005/0-MC+HQ-005/0-FC 16A 230/400V IP65 ;

HD-007-MC+HD-007-FC 10A 250V ~ IP65 ;

HD-015-MC+HD-015-FC 10A 250V ~ IP65 ;

HD-025-MC+HD-025-FC 10A 250V ~ IP65 ;

HD-040-MC+HD-040-FC 10A 250V ~ IP65 ;

HD-064-MC+HD-064-FC 10A 250V ~ IP65 ;



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC16003142019

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HD-050-MC+HD-050-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HD-080-MC+HD-080-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HD-128-MC+HD-128-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-024-MC+ HDD-024-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-042-MC+HDD-042-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-072-MC+HDD-072-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-108-MC+HDD-108-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-144-MC+HDD-144-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HDD-216-MC+ HDD-216-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HMD-012-MC+HMD-012-FC 10A 250V ~ IP65 ;
HMDD-017-MC+HMDD-017-FC 10A 160V ~ IP65 ;
HD-008-MC+HD-008-FC 10A 50V ~ IP65;
HEE-040-MC+HEE-040-FC 16A 500V IP65 ;
H2MEE-020-MC+H2MEE-020-FC 16A 500V IP65 ;
HQ-005/0-MC+HQ-005/0-FC 16A 230V/400V IP65 ;
HQ-007/0-MC+HQ-007/0-FC 10A 400V IP65 ;
HQ-008/0-MC+HQ-008/0-FC 16A 500V IP65 ;
HQ-017-MC+HQ-017-FC 10A 250V IP65。
无分断能力 固定连接器 I 类 不带联锁 压接连接 -40T125 污染等级 3 无负载 500 次操作循环 灼热丝
850°C 球压 125°C 针焰 10s PTI175



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE